

<p>Ir al ´ndice General de Ayuda de Symposium</p>

<h1>Servidor de correo electr3nico</h1>


```
<li class="level1"><a class="wikilink1" data-wiki-id="email_server" href="/ayuda-symposium/doku.php?id=email_server#configuracion_de_un_servidor_propio" title="email_server">Servidor de correo propio</a></li>
<li class="level1"><a class="wikilink1" data-wiki-id="email_server" href="/ayuda-symposium/doku.php?id=email_server#configurar_una_cuenta_de_google" title="email_server">Servicio de Google</a></li>
```


<p>SYMPOSIUM ha sido diseñado para poder realizar el envío de mensajes desde su servidor de correo integrado. A criterio del Administrador, puede enviarlos desde de la estafeta de la instituci&ocute;n.</p>

<p>Para enviar los mensajes desde el servidor integrado de SYMPOSIUM y asegurar que llegan a su destinatario en lugar de ser marcados como spam, ser´ necesario configurar el DNS de la instituci&ocute;n con un registro SPF que contenga</p>

```
<pre class="code"> <b>include:_spf.symposium.events</b></pre>
```

<p>A modo de ejemplom el registro podría quedar así, pero variar´ según las necesidades de la instituci&ocute;n:</p>

```
<pre class="code"> v=spf1 a mx ptr include:_spf.symposium.events -all</pre>
```

<h2> </h2>

<h2>Configuraci&ocute;n de un servidor propio</h2>

<p>Nota: Antes de abordar la configuraci&ocute;n del servidor de correo electr3nico, consulta con tu equipo técnico. Los datos necesarios para hacerlo son de una alta especificidad técnica y es posible que necesites la asistencia del responsable del ´rea correspondiente.</p>

<p>Si decides dejar de usar el servidor de SYMPOSIUM para usar el de tu instituci&ocute;n, deber´s entonces activar el check "?Usar configuraci&ocute;n personalizada?".</p>

<p> </p>

1. Configura tu servidor (informaci&ocaron; para el equipo de Sistemas)</h3>

Añade un regla a tu firewall que permita llegar al puerto 25 de tu servidor (o al que corresponda) a la IP 63.32.121.65</p>

 </p>

2. Configura la plataforma (como administrador de tu plataforma de eventos)</h3>

Tendrán que configurarse los campos que se requieren en el formulario:</p>

- <li class="level1">Host: que será la ip o el dominio del servidor que realizará el env&iacaron;.
- <li class="level1">Seguridad: permite seleccionar entre está, SSL o TLS.
- <li class="level1">Puerto: que fijará el puerto de la conexi&ocaron;, generalmente 25 y 465 seg&uacaron; la seguridad seleccionada sea está o SSL respectivamente.
- <li class="level1">¿Requiere autenticaci&ocaron;?: en caso afirmativo, tendrás que marcar la casilla e introducir usuario y contraseña.

<p></p>

<p>Una vez guardados los cambios, Symposium enviará todas las comunicaciones de correo electr&ocaron;nico a trav&eacaron;s de ese canal.</p>

Configurar una cuenta de Google</h2>

<p>Si tu proveedor de correo es Google a trav&eacaron;s de sus servicios empresariales, consulta esta gu&iacaron;a para configurar la cuenta que ejercerá de rel&eacaron; de correo.</p>

<p>https://support.google.com/a/answer/176600?hl=es</p>

From:
<http://eventos.ucm.es/ayuda-symposium/> - **Ayuda online**

Permanent link:
http://eventos.ucm.es/ayuda-symposium/doku.php?id=email_server&rev=1731318991

Last update: **2024/11/11 09:56**

